

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2022

г. Моршанск

№1015

О подготовке к пропуску весенних паводковых вод в Моршанском районе в 2023 году

На основании ст.15 п.7 ч.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременной подготовки гидротехнических сооружений на реках, прудах и водоемах хозяйств района к пропуску весеннего паводка в 2023 году, сохранения от затопления и разрушения паводковыми водами объектов коммунального назначения, жилых домов, линий связи и объектов энергоснабжения, а также аккумуляирования для народно-хозяйственных целей объема воды в прудах и водохранилищах, предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории района, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (далее КЧС и ОПБ района) руководство подготовкой и пропуском весенних паводковых вод и ледохода на реках, в населенных пунктах района.

2. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в Моршанском районе в 2023 году согласно приложению №1.

3. Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2023 года на территории Моршанского района согласно приложению №2.

4. Рекомендовать главам сельсоветов:

- выявить места возможного подтопления и затопления зданий и сооружений в период паводка, в срок до 05.03.2023;

- проверить состояние мостов, гидротехнических сооружений, водоотводных каналов, кюветов, трубопроводов, подвальных и полуподвальных помещений, заниженных этажей зданий, накопителей сточных вод, скотомогильников, хранение ядохимикатов и горюче-смазочных материалов на подтопляемых территориях;

- организовать расчистку от снега подъездных путей к гидротехническим сооружениям;

- осуществить комплекс неотложных мер по обеспечению в зимне-весенний период 2023 года защищенности опасных объектов и населения от наводнений, в том числе обеспечить безопасное функционирование гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ и до 01 марта 2023 г. представить информацию в КЧС и ОПБ района;

- подготовить необходимые спасательные средства, предусмотреть достаточное количество финансовых средств, других материально-технических ресурсов для использования при осуществлении предупредительных мер, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организовать перевоз людей через подтопленные места, у переправ установить дежурства и иметь спасательные средства;

- при необходимости снизить уровень воды на прудах до наступления основного паводка;

- при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать единую дежурную диспетчерскую службу Моршанского района – тел. 4-49-28, (8-915-666-37-61).

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности:

- разработать и осуществить мероприятия по подготовке безаварийного пропуска весеннего паводка;

- создать аварийные бригады, оснащенные транспортом, механизмами, запасом материалов для проведения неотложных работ по пропуску паводковых вод;

- два раза в месяц 1 и 15 числа и в случае необходимости ежедневно сообщать в КЧС и ОПБ района о ходе выполнения мероприятий в период подготовки и пропуска весенних паводковых вод;

- осуществлять контроль за организацией работ по расчистке искусственных сооружений для свободного пропуска паводковых вод, предотвращению наледи на подводящих и отводящих каналах, водосборах и гидротехнических сооружениях;

- по требованию КЧС и ОПБ района выделять необходимую технику и людей для проведения неотложных мер по пропуску весенних вод.

6. Руководителям школ в период интенсивного таяния снега отменить занятия в школах тем учащимся, которым не может быть обеспечена безопасность передвижения.

7. Рекомендовать Тамбовскому областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Моршанская центральная районная больница» (Комаров) подготовить соответствующий запас лекарственных средств и медицинского оборудования для оказания медицинской помощи населению на период паводка.

8. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г. Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах (Ланкин) усилить контроль за качеством воды на объектах и в первую очередь питьевых водозаборах.

9. Финансовому отделу администрации района (Метальникова) обеспечить финансирование затрат, связанных с выполнением мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод.

10. КЧС и ОПБ района после прохождения паводка в двухнедельный срок представить в КЧС и ОПБ области подробную информацию о результатах прохождения паводка и нанесенном ущербе по объектам района.

11. Отделу организационной и кадровой работы администрации района (Ивашина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Моршанского района (www.rmorshansk.ru), довести сведения до глав сельсоветов.

12. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности администрации района С.А. Кондрашечкина.

Глава района




П.М. Фетискин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации района
от 12.12.2022 № 1015

Мероприятия
по подготовке к пропуску весенних паводковых вод
в Моршанском районе в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные
1.	Создание аварийных запасов материалов (щебень-20 тонн, песок- 20 тонн)	01.12.2022	Администрация района
2.	Заключение договоров на поставку тяжелой техники в паводковый период с дорожными организациями района ООО «Спектр», ООО «Дорожник», ООО «Моршанскдорстрой»	01.12.2022	Администрация района
3.	Проведение расчистки от кустарниковой растительности оголовков водопропускных труб под автомобильными дорогами (10 шт.)	01.12.2022	Главы сельсоветов (по согласованию)
4.	Проведение проверок технического состояния запорной арматуры, донных, сифонных водосбросов и осеннее регулирование уровня воды в прудах	01.12.2022	Администрации сельсоветов, (по согласованию) собственники гидротехнических сооружений (по согласованию)
5.	Очищение аварийных каналы прудов и водохранилищ	10.03.2023	Собственники гидротехнических сооружений (по согласованию), главы сельсоветов (по согласованию)
6.	Очищение входных и выходных оголовков труб и малых мостов от снега и льда	20.03.2023	Лазарев И.П генеральный директор общества с ограниченной

			(по согласованию), Кульков Н.П. – директор общества с ограниченной ответственностью "Моршанскдорстрой" (по согласованию).
7.	Проверка состояния пожарного инвентаря на предприятиях и организациях района	До 15.03.2023	Руководители предприятий, организаций (по согласованию)
8.	Принять меры по обеспечению на период паводка товарами первой необходимости граждан, проживающих в заречной зоне Моршанского района	До 15.03.2023	Отдел экономики и сферы услуг администрации района. Администрация Алкужборковского сельсовета (по согласованию)
9.	Проверка совместно с отделом ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Моршанский» автобусных маршрутов с определением мер, в случае необходимости, по ограничению или запрещению движения на участках с повышенной опасностью	30.03.23	начальник ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Моршанский» (по согласованию), Лазарев И.П. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Спектр" (по согласованию), Кульков Н.П. – директор общества с ограниченной ответственностью "Моршанскдорстрой" (по согласованию)
10.	Выявить количество хозяйств, подтопляемых территорий и мест, их состав, имущество, подлежащее эвакуации на период паводка и подготовить помещения для размещения	05.03.23	Главы сельсоветов (по согласованию)

	эвакуируемых.		
11.	Обеспечение производства аварийно-восстановительных работ и устойчивую эксплуатацию канализационных коллекторов и очистных сооружений, водопроводов, теплотрасс и котельных, электролиний и ТП в зонах подтопления.	На период паводка	Хозяинов А.С. – директор общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» (по согласованию), Нагорнов А.А. - начальник Моршанского района электрических сетей филиал «МРСК Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» (по согласованию)
12.	Предоставлять ежедневно в единую дежурную диспетчерскую службу района (тел.4-49-28) сведения об уровне подъема воды в реке Цна	На период паводка	Чистихин В.А. – начальник шлюза (по согласованию)
13	Проведение обследования прудов и водохранилищ, требующих повышенного внимания	До 15.03.2023	КЧС и ОПБ района

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации района
от *12.12.2022* № *1015*

Расчет

сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком 2023 года на территории Моршанского района согласно

Организация (учреждение)	Наименование формирования	Количество		Время готовности
		Личного состава	Техники	
Администрация Моршанского района Октябрьская пл. 37 ЕДДС 4-49-28	Оперативная группа КЧС и ОПБ района Начальник отдела ГОЧС, ОБ администрации района Кондрашечкин С.А. 8-910-757-10-76, раб. 4-49-30	4 чел.	1 ед. Газель 3302- 1 ед.	30 мин (реагирование 45-90 мин)
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» ул. Гражданская, 1 ДДС (СМП) 03; 4-61-14	Медицинское Главный врач Комаров И.И. 8-920-237-64-97 раб. 4-37-57	6 чел.	3 ед. Газель- 2 ед. УАЗ- 1 ед.	Немедленно (реагирование 5-60 мин)
МО МВД России «Моршанский» ул. Первомайская, 54 Дежурный 02, 05,	Охраны общественного порядка Начальник МО МВД Ермаченко Ю.А. 8920-489-69-00, раб.4-46-66	6 чел.	2 ед. УАЗ- 2 ед.	Немедленно (реагирование 20-60 мин)

<p>ГУ ПСЧ№28 ФПС по Тамбовской области ул. Зеленая, д.8 ДДС 01, 4-39-27</p> <p>Филиал ТОГКУ «ПСЦ ПЧ-35» с. Ракша, ул. Советская, 6 ДДС 54-5-45</p>	<p>Пожарная безопасность Начальник Пирогов И.Н. 8-920-488-01-01</p> <p>Начальник Коршунов А.Н. 8-920484-38-48</p>	<p>7 чел.</p> <p>3 чел.</p>	<p>3 ед. АЦ КАМАЗ- 2 ед., Автолестница - 1 ед.</p> <p>1 ед. АЦ УРАЛ 375- 1 ед.</p>	<p>30 мин. (реагирование 60-180 мин)</p>
<p>Моршанский район электрических сетей филиала «МРСК Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» с. Устье пер. Энергетиков, 2 ДДС 4-40-98, 8-910-750-86-28</p>	<p>Энергетическое Начальник Нагорнов А.А. 8-910-654-00-19</p>	<p>6 чел.</p>	<p>2 ед. УАЗ - 3909701 - 1 ед. Вышка (Газ) - 1 ед.</p>	<p>15 мин. (реагирование 20-60 мин)</p>
<p>Филиал ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» в г. Моршанске ул. Советская , 56 ДДС 04, 2-15-92</p>	<p>Газовое Начальник Галузинский А.В. 8-910-756-38-43, раб. 4-21-75</p>	<p>5чел.</p>	<p>1 ед. УАЗ 39095- 1 ед.</p>	<p>15 мин. (реагирование 20-90 мин)</p>

<p>Отдел экономики администрации Моршанского района Октябрьская пл. ,37 Тел. 4-49-73</p>	<p>Торговли и питания Начальник Ракигина Т.Г. 8-910-850-20-65, раб.4-49-73</p>	<p>3 чел.</p>	<p>1 ед. Газ 3110 - 1 ед. Организация питания -150 чел/сутки,</p>	<p>60 мин. (реагирование 60-180 мин)</p>
<p>ОАО «Моршанское АТП» ул. Садовая, 1 ДДС 4-19-44, 4-37-40</p>	<p>Автомобильное Директор Николотов И.Н. 8-910-756-00-01</p>	<p>2 чел.</p>	<p>2 ед. Автобус-вместимость 100чел.</p>	<p>60 мин. (реагирование 60-360 мин)</p>
<p>Управляющая компания ООО «ИНВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ» ДДС 4-44-14 4-97-90 пос. Устьинский</p>	<p>Коммунально-техническое (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) Начальник Хозяинов А.С. 8-915-878-80-18</p>	<p>6 чел</p>	<p>6 ед. ГАЗ -33021 - 2ед. Трактор Т-150 - 1ед. Экскаватор ЭО3323 -1ед. Самосвал - 2ед. (ЗИЛ-130 -1, КАМАЗ5511 -1)</p>	<p>15 мин. (реагирование 20-60 мин)</p>

<p>ООО «Автодор-Тамбов» пос. Устьинский. ДДС 2-59-33</p>	<p>Дорожно-техническое. Директор Струков Ю.Н. 8-910-654-40-68</p>	<p>11 чел.</p>	<p>11 ед. Автогрейдер ДЗ-122 -1 ед. КДМ - 2 ед. Самосвал КАМАЗ -2 ед. Бульдозер ДЗ-42 - 1 ед. Автогрейдер ДЗ-143 - 1 ед. Трактор Т-150 - 1 ед. Камаз 6511 (пескоразбрасыватель) - 1 ед. Погрузчик ТО-30 - 1 ед. Погрузчик ЛЗ4 - 1 ед.</p>	<p>30 мин. (реагирование 60-360 мин)</p>
<p>ООО «Моршанскдорсторй» п. Устьинский ул. Солнечная ДДС 2-45-34</p>	<p>Дорожно-техническое Директор Кульков Н.П. 8-915-867-04-66</p>	<p>15 чел.</p>	<p>15 ед. КДМ на базе КАМАЗ -2 ед. Самосвал КАМАЗ -2 ед. Бульдозер Т 170 - 2 ед. Автогрейдер ДЗ-143 -1 ед. Трактор ДТ-75 - 1 ед. Грейдер Т-150 - 6 ед Погрузчик ТЛ - 1 ед.</p>	<p>30 мин. (реагирование 60-360 мин)</p>

ООО «Дорсервис» ст. Ракша пос. Центральный ул. Почтовая ДДС 55-2-13	Дорожно-техническое Директор Мардоян Н.В. 8-980-671-62-49	6 чел.	6 ед. Автогрейдер ДС-99 - 1 ед. Трактор Т-150 - 1 ед. Бульдозер Т-130 - 1 ед. Трактор ДТ-75 - 1 ед. КДМ на базе КАМАЗ - 1 ед. Погрузчик ТЛ - 1 ед.	30 мин. (реагирование 60-360 мин)
ТОГАУ « Моршанский лесхоз» г. Моршанск ул. Дачная, 5 ДДС 2-75-03	Спасательное Директор Лютиков В.Н. 8-953-126-73-27 раб. 2-75-24	11 чел.	10 ед. УАЗ 390945-1 ед. Пож. Машина 1 ед. АЦ-2 ед. Трактор ТЛШ-3 ед. МТ382-2 ед. Бульдозер - П10МБ-1 ед.	30 мин. (реагирование 60-360 мин)
ТОГАУ « Серповской лесхоз» Пос. Зеленый Бор Серповской С/С ДДС 76-4-84	Спасательное Директор Сучков Н.В. 8-915-875-37-18 раб. 76-4-95	14 чел.	13 ед. ГАЗ-66 - 4 ед. Пож. машина «Силант»-1 ед АЦ-2 ед. МТ382-5 ед. АРС-1 ед.	30 мин. (реагирование 60-360 мин)
ПК «Рыбхоз Кашма» Пос. Рыбхоз Кашма ДДС 4-42-26	Спасательное Директор Трофимов В.А. 8-920-234-91-38 раб. 4-42-27	4 чел.	2 ед. Лодки-2 ед.	60 мин. (реагирование 60-180 мин)

<p>ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г.Моршанске, Моршанском, Пичаевском и Сосновском районах</p>	<p>Группа эпидемиологического контроля Главный врач Климова С.А. 8-910-757-83-02 раб.4-39-81</p>	<p>3 чел.</p>	<p>1 ед. УАЗ-469 - 1 ед</p>	<p>30 мин. (реагирование 60-360 мин)</p>
<p>Спасательная станция ТОБУ «Пожарно-спасательный центр» ДДС 4-25-11</p>	<p>Спасательное Начальник Галкин А.А. 8-910-656-77-03</p>	<p>3 чел.</p>	<p>1 ед. Лодка-1 ед.</p>	<p>30 мин. (реагирование 60-180 мин)</p>
<p>Итого по району:</p>		<p>115</p>	<p>81</p>	